

Rapport d'évaluation RGAA

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION Synthèse par thématiques et par statuts

| Statut | IMAGES | CADRES | COULEURS | MULTIMÉDIA | TABLEAUX | LIENS | SCRIPTS | ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | STRUCTURATION | PRÉSENTATION | FORMULAIRES | NAVIGATION | CONSULTATION | | |
|--------|--------|--------|----------|------------|----------|-------|---------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----|----|
| C | 75 | 2 | 39 | 11 | 0 | 26 | 65 | 117 | 39 | 182 | 104 | 117 | 39 | 816 | C |
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| NA | 42 | 24 | 0 | 158 | 104 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 65 | 26 | 117 | 562 | NA |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NT |

Pourcentage de critères respectés (somme des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables) : 100%

Pourcentage de critères respectés (somme des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables) : 100%

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION Échantillon évalué

Date : 22/12/2021

Auditeur : CNR BEA

Contexte : Visite initiale

Site : <https://www.cnr-bea.fr/>

| N° page | Titre de la page | URL |
|---------|------------------|---|
| P01 | Accueil | https://www.cnr-bea.fr/ |
| P02 | Mentions légales | https://www.cnr-bea.fr/mentions-legales/ |
| P03 | Confidentialité | https://www.cnr-bea.fr/confidentialite/ |
| P04 | Cookies | https://www.cnr-bea.fr/cookies/ |
| P05 | Accessibilité | https://www.cnr-bea.fr/accessibilite/ |
| P06 | Actualités | https://www.cnr-bea.fr/actualites/ |

| | | |
|-----|----------------|---|
| P07 | Article | https://www.cnr-bea.fr/2021/11/23/mooc-bien-etre-animaux-elevage/ |
| P08 | S'informer | https://www.cnr-bea.fr/sinformer-sur-le-bien-etre-animal/ |
| P09 | Se former | https://www.cnr-bea.fr/se-former-au-bien-etre-animal/ |
| P10 | Expertise | https://www.cnr-bea.fr/expertise/ |
| P11 | Nous connaître | https://www.cnr-bea.fr/nous-connaître/ |
| P12 | FAQ | https://www.cnr-bea.fr/faq/ |
| P13 | Ressources | https://www.cnr-bea.fr/plateforme-de-ressources/ |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

| Thématique | Critère | Recommandation |
|-------------------|---------|--|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? |

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? |
| FORM | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? |

| | | |
|--------------|------------|---|
| NAVIGATION | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? |
| | NAVIGATION | 12.1 |
| 12.2 | | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? |
| 12.3 | | La page « plan du site » est-elle pertinente ? |
| 12.4 | | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? |
| 12.5 | | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? |
| 12.6 | | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? |
| 12.7 | | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? |
| 12.8 | | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? |
| 12.9 | | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? |
| 12.10 | | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? |
| 12.11 | | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? |
| CONSULTATION | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? |
| | 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? |
| | 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? |
| | 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? |
| | 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? |
| | 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? |
| | 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Accueil : <https://www.cnr-bea.fr/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | | |
| 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | | |
| 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION
Mentions légales : <https://www.cnr-bea.fr/mentions-legales/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | NA | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| | TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| 5.4 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | | |
| 5.5 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | | |
| 5.6 | | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | | |
| 5.7 | | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 5.8 | | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Confidentialité : <https://www.cnr-bea.fr/confidentialite/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | NA | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|----|---|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | |
| 5.2 | | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.3 | | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| 5.4 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.6 | | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| 5.7 | | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| 5.8 | | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Cookies : <https://www.cnr-bea.fr/cookies/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | NA | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | | |
| 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | | |
| 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Accessibilité : <https://www.cnr-bea.fr/accessibilite/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | NA | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|----|---|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | |
| 5.2 | | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.3 | | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| 5.4 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.6 | | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| 5.7 | | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| 5.8 | | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Actualités : <https://www.cnr-bea.fr/actualites/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|----|---|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | |
| 5.2 | | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.3 | | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| 5.4 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.6 | | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| 5.7 | | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| 5.8 | | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | |
| | 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Article : <https://www.cnr-bea.fr/2021/11/23/mooc-bien-etre-animaux-elevage/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----|---|--|--|
| ÉLÉ MEN | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉ MEN | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| | STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | |
| 9.2 | | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| 9.3 | | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| 9.4 | | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |
| | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

S'informer : <https://www.cnr-bea.fr/sinformer-sur-le-bien-etre-animal/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | C | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | C | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | C | N | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|--|-----------|----------|--|--|
| TABLEAUX | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |
| | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----|---|--|--|
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| CONSULTATION | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | |
| | 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Se former : <https://www.cnr-bea.fr/se-former-au-bien-etre-animal/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉ MEN | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| | STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | |
| 9.2 | | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| 9.3 | | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| 9.4 | | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|----|---|--|--|
| FORMULAIRES | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |
| | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticion, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticion, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Se former : <https://www.cnr-bea.fr/expertise/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉ MEN | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| | STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | |
| 9.2 | | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| 9.3 | | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| 9.4 | | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|----|---|--|--|
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |
| | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Se former : <https://www.cnr-bea.fr/nous-connaitre/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | C | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |
| | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|----|---|--|--|
| 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| | 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| | 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉ MEN | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| | STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | |
| 9.2 | | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| 9.3 | | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| 9.4 | | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|----|---|--|--|
| FORMULAIRES | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |
| | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| | 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | |
| | 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Se former : <https://www.cnr-bea.fr/faq/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|----|---|--|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | | |
| | 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| | 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| | 5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | | |
| 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | | |
| 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

RGAA 4.1 – GRILLE D'ÉVALUATION

Se former : <https://www.cnr-bea.fr/plateforme-de-ressources/>

| Thématique | Critère | Recommandation | Statut | Dérogation | Modifications à apporter | Commentaires en cas de dérogations |
|------------|---------|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| IMAGES | 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | C | N | | |
| | 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | NA | N | | |
| | 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? | NA | N | | |
| | 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | NA | N | | |
| | 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | C | N | | |
| CADRES | 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | NA | N | | |
| | 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | NA | N | | |
| COULEURS | 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| MULTIMÉDIA | 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | NA | N | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---|----|---|--|
| TABLEAUX | 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | NA | N | | |
| | 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | TABLEAUX | 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | NA | N | |
| 5.2 | | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.3 | | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | NA | N | | |
| 5.4 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | NA | N | | |
| 5.5 | | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | NA | N | | |
| 5.6 | | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | NA | N | | |
| 5.7 | | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| 5.8 | | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | NA | N | | |
| LIENS | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | C | N | | |
| SCRIPTS | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES | 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | C | N | | |
| | 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | C | N | | |
| | 8.4 | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | C | N | | |
| | 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | C | N | | |
| | 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | C | N | | |
| | 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 8.10 | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | NA | N | | |
| STRUCTURATION | 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | C | N | | |
| | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | C | N | | |
| | 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | NA | N | | |
| PRÉSENTATION | 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | C | N | | |
| | 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | C | N | | |
| | 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | C | N | | |
| | 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | C | N | | |
| | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | C | N | | |
| | 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | C | N | | |
| | 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|---|--|--|
| | 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | C | N | | |
| FORMULAIRES | 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | C | N | | |
| | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? | C | N | | |
| | 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | NA | N | | |
| | 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | NA | N | | |
| | 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | NA | N | | |
| | 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | C | N | | |
| | 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | NA | N | | |
| | 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | C | N | | |
| NAVIGATION | 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | C | N | | |
| | 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | C | N | | |
| | 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | C | N | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---|--|--|
| CONSULTATION | 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | NA | N | | |
| | 12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | C | N | | |
| | 12.7 | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | C | N | | |
| | 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | C | N | | |
| | 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | C | N | | |
| | 13.1 | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | C | N | | |
| | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | NA | N | | |
| | 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | NA | N | | |
| 13.5 | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | NA | N | | | |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | NA | N | | | |
| 13.7 | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | NA | N | | | |
| 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | NA | N | | | |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | C | N | | | |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ? | NA | N | | | |

